


**PROFILE OŚCIEŻNICY I DRZWI KOMORY CHŁODNICZEJ**  
 PROFILES OF THE COLD ROOM DOORFRAME AND DOOR


**PS-P  
PS-ADL**


SYSTEM ZAPROJEKTOWANY DLA SZYBKIEJ INSTALACJI  
W KOMORACH CHŁODNICZYCH DO PANELI O SZEROKIM ZAKRESIE GRUBOŚCI.  
SYSTEM DESIGNED FOR QUICK INSTALLATION IN COLD ROOMS  
FOR PANELS WITH A WIDE RANGE OF THICKNESSES.

**WYRWANIE FRAGMENTU DRZWI I OŚCIEŻNICY W KOMORZE CHŁODNICZEJ**  
 CROSS-SECTION OF THE DOOR AND DOORFRAME IN THE COLD ROOM

**PROFILE SKRZYDŁA  
DRZWIOWEGO**  
 DOOR LEAF PROFILES

PCV (biały RAL9010)  
PVC (white RAL9010)

PCV (jasny szary)  
PVC (light grey)


**PS-ADL60/80/100**


DŁUGOŚĆ/LENGTH 5,8 m



 PRZĘKRÓJ Z PANELEM IZOLOWANYM  
CROSS-SECTION WITH INSULATED PANEL

**NAROŻNIKI**  
 CORNERS

PCV (jasny szary)  
PVC (light grey)

**PS-ADLA 60  
PS-ADLA 80  
PS-ADLA 100**

**USZCZELKA**  
 GASKET



PCV (czarny)  
PVC (black)

**PS-DPG90**


DŁUGOŚĆ/LENGTH 50 m

**PS-ADPG90**


INNE MODELE PROFILI DRZWIOWYCH DO KOMÓR CHŁODNICZYCH NA ZAPYTANIE / OTHER MODELS OF DOOR PROFILES FOR COLD CHAMBERS ON REQUEST




**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**




PCV (jasny szary)  
PVC (light grey)

**PS-P3009**



DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m




**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**




PCV (jasny szary)  
PVC (light grey)

**PS-P3010**



DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m




**PROFILE OSŁONY  
OŚCIEŻNICY  
DOORFRAME  
COVER PROFILES**



PCV (jasny szary)  
PVC (light grey)

**PS-P3010C**




DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m





**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**


 PCV (jasny szary)  
 PVC (light grey)

**PS-P3101**




DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m


 DO PANELU O GRUBOŚCI  
FOR PANEL THICKNESS 50 mm

**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**


 PCV (jasny szary)  
 PVC (light grey)

**PS-P3308**




DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m


 DO PANELU O GRUBOŚCI  
FOR PANEL THICKNESS 64 mm

**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**


 PCV (jasny szary)  
 PVC (light grey)

**PS-P3103**




DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m


 DO PANELU O GRUBOŚCI  
FOR PANEL THICKNESS 84 mm

**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**


 PCV (jasny szary)  
 PVC (light grey)

**PS-P3104**



DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m


 DO PANELU O GRUBOŚCI  
FOR PANEL THICKNESS 105 mm

**PROFIL OŚCIEŻNICY  
KOMORY CHŁODNICZEJ  
COLD ROOM  
DOORFRAME PROFILE**

 PCV (jasny szary)  
 PVC (light grey)

**PS-P3102**


DŁUGOŚĆ/LENGTH 6-7 m


 DO PANELU O GRUBOŚCI  
FOR PANEL THICKNESS 125 mm
